

Overgooier MARIEKE



Overgooier Marieke – met - Bij.

Dit is een verkorte naaibeschrijving van de overgooier Marieke-met-Bij van Sabine. In deze beschrijving worden alleen de veranderingen en aanpassingen ten opzichte van het originele patroon Marieke weergegeven. Het complete patroon zoals sommigen dat gevraagd hebben kan helaas niet worden gegeven.

De veranderingen zijn in cursieve en gekleurde letters aangegeven.

knippen

Knip de delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof.

patroondelen

1 – voorpand- bovenste jurkdeel	1 x aan de stofvouw
1a – voorpand- onderste jurkdeel	1 x aan de stofvouw
2 – voorpandbeleg	1 x aan de stofvouw
3 – achterpand – bovenste jurkdeel	1 x aan de stofvouw
3a – achterpand – onderste jurkdeel	1 x aan de stofvouw
4 – achterpandbeleg	1 x aan de stofvouw
7 – schouderband (voorgevormd met knoopsgat)	4 x
(7)- schouderband (rechte variant met bretelsluiting)	4 x

aanpassingen



Werkvolgorde

1. Leg de stof zo neer, dat beide zelfkanten tegen de middenvouw aan liggen: zo ontstaan er twee stofvouwen. Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Knip de voorpand- en achterpandbeleggen (2&4) en de achterzak (6) eventueel uit voeringstof.
2. Veranderingen t.o.v. het originele patroon.
Knip twee jurken, nl. een bovenjurk en een onderjurk. (gebruik voorpand-1- en rugpand-3-), voorpandbeleg-2-, achterpandbeleg-4- en schouderbanden -7-. Verbreed alle vier de jurkdelen aan de onderkant met 10 cm. Verleng de onderjurk met 4 cm.



aan beide kanten + 5cm

geknipte onderjurk

zoom + 4cm



geknipte bovenjurk

aan beide kanten + 5cm

Overgooier MARIEKE



de ovale boog: in maat 86 = 7 cm hoog



het voorpand zoals het er na het afknippen uit ziet

Teken een halfronde boog op het voorpand van de bovenjurk en knip daarna de stof af. Je kan de boog ook tot aan de rand tekenen, maar in dit voorbeeld gaat de boog tot 4 cm voor de zijkant. Pas de hoogte van de boog aan de maat van de jurk aan.



Knip het voorpandbeleg -2- en het achterpandbeleg-4- aan de stofvouw. Verbreed daarbij de onderkanten met 1,5 cm.


Strijk vlieseline op de bovenste randen van de voor- en achterpandbeleggen (2&4).



Sluit de zijnaden van de onder- en bovenjurk. Werk de naden af. Nu zijn het twee aparte jurken. Indien gewenst kunnen nu de jurken versierd worden met ruches ed. maar dat kan ook later als je jurk klaar is. Stop de onderjurk in de bovenjurk, de bovenkanten precies op elkaar.

Overgooier MARIEKE

Farbenmix.de



Speld de passen van de boven- en onderjurk op elkaar en stik ze op elkaar vast ca. 3 mm vanaf de rand zoals op de tekening met blauwe lijn staat aangegeven.



Stik de zijnaden van het voorpandbeleg -2- en het achterpandbeleg -4- op elkaar en werk de zijkanten en de onderkant af.

Stik de beleggen goede kanten op elkaar op de jurkbovenkanten. Stik daarbij de schouderbanden tussenuit. Let op dat de schouderbanden met de goede kant boven liggen. (Op de foto's zijn geen schouderbanden te zien !!!).

Knip de naadtoeslagen aan de bovenkanten iets korter af. Keer de beleggen naar binnen en stik ze smal op de kant door.

Nu gaat de originele werkbeschrijving weer verder.

3. Indien gewenst: stik onder de armen op een afstand van 1 cm vanaf de rand een paar cm door zodat een klein tunneltje ontstaat. Rijg elastiek door dit tunneltje en zet het vast.
4. Stik een zoom in de overgooier. Versier de panden met zakken en/of versieringen. Werk de bretelbanden af en zet de sluitingen vast.

veel plezier en succes bij het maken!

Ontwerp: Sabine Pollehn

naaibesrijving: Katalina Grohman

vertaling: Lilian de Bueger