

Tunika-Bluse mit Volants



Für diese Version die kürzeren Körperteile zuschneiden und die Volants zuschneiden.



Seitennähte der unteren Volantteile schließen, Nahtzugaben in die vorderen Volants klappen und knappkantig von rechts absteppen.



Vorderkanten des Volants säumen.

Die runde Unterkante entweder mit angezogenem Differential der Overlock versäubern, dann legt sie sich leicht schon von selber nach innen oder den Saum umbügeln. Den Saum absteppen.



Ärmelvolants an die Ärmel nähen, Nahtzugaben in die Ärmelteile klappen und schmalkantig absteppen.



Schulternähte und Halsausschnitt wie oben beschrieben arbeiten, aber noch NICHT absteppen. Ärmel ansetzen.



Unterarm- und Seitennaht in einem Zuge schließen. Ärmelvolants säumen.




Unteren Volant rechts auf rechts an die Unterkante der Bluse stecken, so dass er bis zur Vorderkante reicht.



Knopfleistenbeleg darüber stecken und die Nahtzugabe des Knopfleistenbeleges nach außen klappen.

Volant annähen, dabei darauf achten, dass die Seitennähte jeweils aufeinander treffen.



Alle Teile auf die richtige Seite wenden und bügeln, dabei liegt die Nahtzugabe des Volants in den Blusenteilen.

Rundherum knappkantig den Volantansatz, die Vorderkanten und den Halsausschnitt absteppen. Mit einer zusätzlichen Stepplinie den Beleg der Knopfleiste ansteppen.

Knöpfe und Knopflöcher oder Drucker arbeiten.

FERTIG !

