

Jongensjack FELIX

Dit coole jack heeft de prettig zittende blouson-pasvorm. Grote steekzakken en brede strepen op de mouwen zorgen voor een sportieve uitstraling.

Hij is bedoeld als tussendoor- of winterjas, dus kan hij met een lekkere dikke voering gemaakt worden.

Als dit jack wordt gemaakt voor tengere jongens, voor een zomerjas of voor een korte blouson, neem dan een maatje kleiner en verleng eventueel de mouwen.

Gebruik voor de buitenstof canvas, jeans, rib of outdoorstoffen. Voor de binnenkant is doorgestikte voeringstof, volumevlies gecombineerd met een katoentje, bouclé, winterbadstof, fleece, borg of vacht heerlijk warm.

Natuurlijk kan dit patroon ook voor een sportieve trendy meisjesjas gebruikt worden!

Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Neem vóór het begin de maat op. Let daarbij op breedte en lengte!

Benodigdheden

materiaal/ maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
bovenwijdte	84 cm	86 cm	88 cm	92 cm	96 cm	104 cm
schouderbreedte	9,2 cm	9,6 cm	10 cm	10,6 cm	11,2 cm	12 cm
mouw + boordje	32 cm	36 cm	40 cm	44 cm	48 cm	53 cm
lengte voor	39 cm	43 cm	47 cm	51 cm	55 cm	61 cm
buitenste stof (140 cm breed)	110 cm	115 cm	120 cm	130 cm	135 cm	170 cm
voering (140 cm breed)	95 cm	100 cm	110 cm	120 cm	125 cm	135 cm
boordstof (140 cm breed)	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm
fournituren	knopen of een rits en 1 drukker					

Knippen

Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Knip erg rek-bare voering eventueel zonder naadtoeslag. Neem de tekens (kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof.

De stroken langs de zakken kunnen van boordstof maar ook van iedere andere stof gemaakt worden. De mouwen kunnen als één geheel geknipt worden, maar er kunnen ook verschillende stoffen gecombineerd worden.

Jongensjack FELIX

Kniplijst

Buitenste stof

1 – voorpand boven	2 x
2 – zak voorpand	2 x
3 – voorpand onder	2 x
4 – zoomstrook	2 x
5 – achterpand boven	1 x aan de stofvouw
6 – achterpand onder	1 x aan de stofvouw
7 – mouw boven	2 x aan de stofvouw
8 – mouw midden	2 x aan de stofvouw
9 – mouw onder	2 x aan de stofvouw
10 – capuchon	1 x

boordstof

11 – voor- en achterzoom	1 x aan de stofvouw
12 – mouwboordje	2 x
13 – zakboordjes	2 x
14 – capuchonboord	1 x

voor de voering knippen:

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10

werkwijze

Jack met drukkers of knopen

1. Vouw de stroken voor de zakrand verkeerde kanten op elkaar en stik ze aan de zakingangen. Vouw de naad in de zak en stik hem aan de goede kant door.
2. Speld de zakken op de voorpanden onder (3) verkeerde kant op goede kant en zet ze op de naadtoeslagen vast. Knip de uitstekende hoeken van de zakstroken af.
3. Stik de zakken met onder-voorpanden g.k.o.e. aan de bovenpanden. Vouw de naden naar boven en stik ze aan de goede kant door.
4. Stik de naad tussen het onder- en boven-achterpand g.k.o.e. Vouw ook deze naad naar boven en stik hem aan de goede kant door.
5. Sluit de schouderaden en stik ze aan de goede kant door.
6. Sluit de capuchonnaad en stik hem door. Stik de capuchon g.k.o.e. aan de hals. Begin hierbij middenachter en stik daarvandaan naar links en naar rechts.
7. Vouw het boordje voor de capuchon verkeerde kanten op elkaar. Knip de uiteinden aan de open kant een beetje schuin weg en zet het boordje goed uitgerekt aan de rand van de capuchon g.k.o.e. Ipv. een boordje kan er ook een tunneltje gestikt worden met knoopsgaten of nestels in de uiteinden.
8. Stik de drie delen van de mouw g.k.o.e. en stik ze op de goede kant door.
9. Zet de mouwen in de armsgaten. Sluit de zij- en mouwnaden in één keer.
10. Maak de voering op dezelfde manier als de buitenjas. Tussen de capuchon en het achterpand kan een stukje band als ophanglusje mee gestikt worden.
11. Vergelijk de lengte van het boord (patroondeel 4 en 11) met de onderkant van het jack. De rekbaarheid van boordstof is per soort heel erg verschillend. De lengte van het tailleboord hangt sterk af van het postuur van het kind. In ieder geval moet het boord in totaal enkele centimeters korter zijn dan de onderkant van het jack.
12. Stik de twee zoomstroken van de buitenste stof (4) g.k.o.e. aan de uiteinden van het boord. Vouw de naad in de niet rekbare stof en stik hem door.

Jongensjack FELIX

13. Vouw de zoomstrook dubbel, g.k.o.e. en stik de voorkant. Knip de naadtoeslag korter, de hoek schuin weg en keer de strook. Stik de voor- en de onderkant van de zoomstrook door.
14. Speld nu de hele tailleband aan de onderkant van het buitenste jack. Let heel goed op dat de naadtoeslag aan de zijkant van de jas voldoende uitsteekt. Stik de tailleband vast.
15. Speld de buitenste jas g.k.o.e. op de voeringjas. De tailleband ligt tussen beide jassen in. Let er op dat de naden op elkaar aan sluiten.
Bij gebruik van zeer rekbare stof of bij hele dikke stof als voering is het handig om deze 1 tot 2 cm in te korten. Stik de jassen rondom op elkaar maar laat aan één voorkant een opening om te keren.
16. Stik de mouwboordjes in de lengte g.k.o.e. Keer de boordjes en vouw ze tot mouwboordjes.
Belangrijk: controleer van te voren de breedte van de boordjes, omdat iedere boordstof verschilt in rekbaarheid!
17. Keer de jas door de opening naar de goede kant.
18. Vouw bij het uiteinde van de mouwen de voering- en buitennaad tegen elkaar in naar binnen en leg het boordje er tussen in. Speld het vast. Kijk goed of de voeringmouw niet gedraaid zit.
Ga nu met één hand door de keeropening in de jas en pak de naadtoeslagen van de mouw met het boordje ertussen. Haal met de andere hand de naald er uit en trek de mouw door de keeropening naar buiten. Houd daarbij de naden goed op zijn plaats. Zet nu de naden met spelden op elkaar en kijk voor de zekerheid nog een keer of alle naden op elkaar zitten. (Het geheel ziet er nu een beetje vreemd uit omdat de naden tegenover elkaar zitten.)
19. Stik nu de drie lagen op elkaar. Knip indien nodig de naadtoeslag wat af.
20. Trek de mouw weer naar de goede kant en zet het tweede mouwboordje op dezelfde manier aan de andere mouw.
21. Stik de hele jas door en begin aan de voorkant bij het capuchonboordje. Sluit bij het doorstikken gelijk de keeropening. Stik tot 2 cm voorbij het begin van het tailleband.
22. Sla drukkers in en zet knopen aan.

Jack met ritssluiting en sluitlus (sluitzoomstrook?)

De deelbare rits moet 3 tot 5 cm korter zijn dan de voorkant van het jack. Er zijn kleine hulpstukjes in de handel waarmee je eventueel een te lange rits kan inkorten. Strijk op rekbare of dunne stof aan de voorkant een reep vlieseline.

1. Stik het jack zoals boven beschreven van punt 1 - 13 .
2. Speld de rits met de tandjes naar beneden langs de voorkanten van de buitenste jas. De tandjes wijzen aan beide kanten naar de zijnaad.
3. Stik de rits met een ritsvoetje vlak langs de kant vast. Ga aan het onderste uiteinde twee tot drie keer heen en weer zodat hij stevig vast zit. Vouw aan de bovenkant het stuk van de rits zonder tandjes dwars naar het midden van de jas.
4. Ga verder met het jack zoals boven beschreven van punt 14 - 21 .
5. Knip voor de sluit-lus twee stukjes stof van ca. 6 x 10 cm uit de bovenste jassenstof.
Leg de stroken g.k.o.e. Vouw aan één smalle kant de naadtoeslagen naar de verkeerde kant, speld ze en stik daarna de lange kanten op elkaar. Stik de andere smalle kant tot een punt.
6. Knip de naden korter, de hoeken schuin af en de punt recht. Keer de strook en stik hem aan de goede kant smal door.
7. Zet deze sluit-lus met een dubbele naad op de voorkant van het linker tailleband . Verstevig de hoeken met trensjes.
Maak een knoopsgat in de lus en zet een knoop aan, of sla drukkers in.

Klaar !

Veel plezier en succes!