

## QUMAIRA

Deze broek is geschikt voor alle seizoenen! De opgestikte zijkanten maken deze broek tot een blijkvangner. Doordat de broek met verschillende stoffen gemaakt kan worden ziet hij er steeds weer anders uit. De gehoekte zijkanten kunnen enkel op de broek worden gestikt, maar ook met beleg dubbel netjes afgewerkt. Ook zonder deze extra zijstukken is de broek gewoon mooi!

De unieke look maken jullie zelf!

Voor deze broek zijn alle niet-rekbare stoffen geschikt, zoals jeans, katoen, poplin, velvet, rib, babyrib. Hij valt normaal qua maat en kan lang gedragen worden want als hij op de enkels valt staat hij nog steeds leuk.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze

homepage [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag.

Neem voor het begin de maat op, let vooral op de breedte en lengte!

### Benodigheden

<b>Materiaal/maten</b>	<b>86/92</b>	<b>98/104</b>	<b>110/116</b>	<b>122/128</b>	<b>134/140</b>
taille klaar	47 cm	49 cm	51 cm	54 cm	57 cm
taille volgens patroon	57 cm	59 cm	61 cm	64 cm	68 cm
zijlengte	39 cm	48 cm	56 cm	66 cm	76 cm
<b>stof, broek zonder garnering (140 cm breed)</b>	<b>65 cm</b>	<b>85 cm</b>	<b>95 cm</b>	<b>115 cm</b>	<b>120 cm</b>
<b>stof, broek met garnering (140 cm breed)</b>	<b>115 cm</b>	<b>125 cm</b>	<b>150 cm</b>	<b>165 cm</b>	<b>185 cm</b>
<b>fournituren</b>	<b>elastiek, evt rits (8-12 cm) en 1 knoop/drukker</b>				

### Knippen

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het patroon (de kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof. Knip de garnering voor de voor- en achterbenen 2 x uit en stik ze onafgewerkt op de broek of knip de garnering 4 x uit en gebruik dan 2 delen als beleg.

Bij gebruik van een ritssluiting de tailleband 3 cm langer maken voor de onderslag. Knip dan ook een extra beleg voor de rits, ca. 8 cm breed en in de lengte van de rits.

### Kniplijst

1 - voorpand	2 x
2 - achterpand	2 x
3 - heupstuk met zak	2 x
4 - zakbeleg	2 x
5 - garnering voor	2 x
6 - garnering achter	2 x
7 - tailleband	1 x

# QUMAIRA

## Werkwijze

### **Broek met elastiek**

Als de garnering voor de broek voor en achter zonder beleg wordt vastgezet, vervalt punt 2 van de beschrijving.

1. Werk alle delen af met een zigzagsteek of met de locker. Indien gewenst de hoekige kanten van de garnering onafgewerkt laten.
2. Voor garnering met beleg: speld twee garneringdelen goede kanten op elkaar en stik de hoekige kanten van boven naar beneden aan elkaar. Knip de hoeken en de naden korter, keer het beleg naar binnen en verwerk de garnering verder als één deel.
3. Leg de benen met de goede stofkant naar boven. Leg de garnering er boven op met de goede stofkant naar boven. De zijnaden van been en garnering vallen precies op elkaar. Stik de hoekige kanten met een dubbel stiksel (of een siernaad) vast op het been. Stik de overige kanten van de garnering op de naadtoeslag met een gewone steek vast.
4. Stik de zakbeleggen aan de zakingangen g.k.o.e. Knip de naden korter, vouw het beleg naar binnen en stik de zakingangen door.
5. Leg het heupstuk met zak onder het zakbeleg g.k.o.e. en stik de ronde kanten op elkaar. Stik de rest van de zakken op de naadtoeslagen op het been vast.
6. Leg voor- en achterbenen g.k.o.e. en stik de zijnaden. Vouw de naden naar achteren en stik ze aan de goede kant door.
7. Sluit de binnenbeennaden.
8. Zoom de broek.
9. Keer één been binnenste buiten en schuif het andere been er in, zodat de goede kanten op elkaar liggen. Stik de hele kruisnaad in één keer.
10. Vouw het nepsplit naar binnen en speld het vast. Stik het split en de kruisnaad in één keer door. Stik een trensje aan het einde van het nepsplit.
11. Bepaal de juiste lengte van de tailleband en stik de smalle uiteinden g.k.o.e. Laat een klein stukje open voor het elastiek. Stik de tailleband met de goede kant aan de binnenkant van de broek. Let op dat de naad van de tailleband middenachter valt.
12. Vouw de band naar buiten om. Vouw de naadtoeslag naar binnen en speld de band rondom op de broek. Stik de tailleband vast.
13. Stik de band vlak langs de bovenrand en een keer in het midden door. Laat een stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de band en sluit de openingen.

### **Broek met ritssluiting en elastiek**

In de tailleband kan geheel of gedeeltelijk elastiek worden geregen. Ook helemaal zonder elastiek kan ook.

1. Maak de broek tot aan de kruisnaad en de tailleband.
2. Vouw het beleg voor de rits in de lengte dubbel en werk de open kant af. Leg de rits met de tandjes naar boven op het beleg met rand tegen de afgewerkte kant van het beleg. De rits ligt met de linker kant tegen de rand van het beleg.
3. Sluit de kruisnaad vanaf middenachter tot aan het teken voor het split. Hecht de laatste steek af. Stel de machine in op de langst mogelijke steek en stik verder tot aan middenvoor.
4. Strijk de splitbeleggen open. Strijk het linker beleg ca. 5 mm over de middenvoornaad heen, dus met een kleine plooï.
5. Vouw alle broekdelen naar rechts en stik de rits met beleg onder de kleine plooï.
6. Vouw de broekdelen, behalve het rechter beleg, naar links en stik de rits op het rechter aangeknipte beleg (stik de belegstrook niet mee).

## QUMAIRA

7. Draai de broek naar de goede kant en teken een stiklijn. Speld het onderste splitbeleg aan de linker kant vast. (dit beleg mag bij de volgende naad niet meegestikt worden, anders kan de broek niet open)  
Stik over de getekende lijn heen en stik een trensje aan de onderkant van het split. Nu kan de middenvoornaad weer losgetornd worden.
8. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Bij het split moet de band aan iedere kant de naadtoeslaglengte uit steken. Strijk de band omhoog, vouw hem in de lengte dubbel en strijk hem plat. Strijk vlieseline op de plaats waar knoop en knoopsgat komen.
9. Vouw de uiteinden van de band g.k.o.e. dubbel en stik ze vast, knip de hoeken schuin weg. Keer het band.
10. Vouw de naadtoeslag van de tailleband naar binnen en speld hem vast. Stik de onderkant smal langs de rand vast, laat een stukje open voor het elastiek. Stik de band middendoor, rijg elastiek in de band, stik het vast en sluit de openingen.
11. Maak riemlusjes indien gewenst. Knip daarvoor een 4 cm brede strook in de gewenste lengte, vouw hem in de lengte dubbel met de naden naar binnen. Stik hem aan beide kanten door en stik de riemlusjes vast. Ipv zelfgemaakte riemlusjes kan ook band gebruikt worden.
12. Maak een knoopsgat en zet een knoop aan of sla een drukker in.

Klaar !

Veel plezier en succes met Qumaira!