

# Meisjestruien Eronder en Eroverheen

Om overelkaar heen te dragen zijn deze shirts ideaal en heerlijk om mee te variëren.

De basis is een smal shirt voor eronder en een wat ruimer shirt voor eroverheen.

De patroondelen kunnen onderling met elkaar verwisseld en gecombineerd worden.

Beide shirts kunnen met of zonder capuchon gemaakt worden.

Het „eronder shirt“ is ook enkel mooi om te dragen met zijn volant aan de onderkant.

Het „erover shirt“ kan worden versierd met een zak.

De shirts zien er gewoon het mooiste uit als ze overelkaar heen worden gedragen.

De shirts kunnen van alle soorten rekbare stof gemaakt worden.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

## Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

Materiaal/maten		86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
volantshirt	bovenwijdte	64 cm	66 cm	68 cm	70 cm	74 cm	82 cm
	schouderbreedte	6,1 cm	6,5 cm	6,9 cm	7,5 cm	8,1 cm	8,9 cm
	lengte vóór	42 cm	46 cm	50 cm	55 cm	59 cm	65 cm
	mouwlengte	31,5 cm	35,5 cm	39,5 cm	44,5 cm	49,5 cm	54,5 cm
zonnetrui	bovenwijdte	68 cm	70 cm	72 cm	76 cm	80 cm	88 cm
	schouderbreedte	6,6 cm	7 cm	7,4 cm	8 cm	8,6 cm	9,4 cm
	lengte vóór	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm	54 cm	60 cm
	mouwlengte	30 cm	34 cm	38 cm	43 cm	48 cm	53 cm
<b>stof per shirt (140 cm breed)</b>		<b>90 cm</b>	<b>95 cm</b>	<b>100 cm</b>	<b>105 cm</b>	<b>115 cm</b>	<b>125 cm</b>

## Knippen

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.

Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

Het bovenste en onderste achterpand (patroondeel 3 en 4) kunnen ook als één deel geknipt worden.

## Meisjestruien Eronder en Eroverheen

### Kniplijst

#### **Zonnetrui**

1 - voorpand boven	1 x aan de stofvouw
2 - voorpand onder	1 x aan de stofvouw (of 2a met gebog. zoom)
3 - achterpand boven	1 x aan de stofvouw
4 - achterpand onder	1 x aan de stofvouw
5 - mouw	2 x aan de stofvouw
6 - capuchon	2 x
7 - zak	1 x aan de stofvouw
8 - zon	1 x aan de stofvouw
9 - karteltand	7 x

#### **Volantshirt**

10 - voorpand	1 x aan de stofvouw
11 - achterpand	1 x aan de stofvouw
12 - mouw	2 x aan de stofvouw
13 - volant	1 x aan de stofvouw (2 x bij maat 146/152)
14 - halsboordje	1 x

### Werkwijze

Gebruik uitsluitend rekbare steken, bv zigzagsteken of gebruik de lockmachine.

#### **Zonnetrui**

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteek of met de lockmachine.
2. Stik het onderste achterpand goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het bovenste achterpand. Vouw de naad naar beneden en stik hem aan de goede kant smal door met een rekbare steek zoals bv een driegedeelde zigzagsteek.
3. Plaats de zon op het voorpand (de onderkant van de zon loopt gelijk met de onderkant van het bovenste voorpand) en verdeel de karteltanden gelijkmatig om de zon heen. Stik alle zonne-delen met een kleine zigzagsteek of een rechte steek vast.
4. Zoom de zakingangen. De bovenkant van de zak loopt gelijk met de bovenkant van het onderste voorpand. Stik de naadtoeslagen met een paar steekjes op elkaar zodat de zak niet meer verschuift. Vouw de naadtoeslag van de onderkant van de zak naar binnen en stik hem op het voorpand vast. Naar wens kan hier een zigzagbandje of kantje ter versiering worden opgenaaid.
5. Speld het bovenste voorpand g.k.o.e. aan het onderste voorpand. Vouw de naad naar beneden en stik hem aan de goede kant smal door met een rekbare steek.
6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de schouderaden.
7. Vouw de mouwzomen naar binnen en stik ze met een rekbare steek vast.
8. Zet de mouwen in de armsgaten.
9. Leg voor- en achterpand weer met de goede kanten op elkaar en stik de mouw- en aansluitend de zijnaden.  
Vouw de naadtoeslag van de mouw naar één kant en stik bij de zoom met een kleine driehoek de naadtoeslag vanaf de goede kant vast.
10. Leg de capuchondelen g.k.o.e. en stik de boven- en achternaad. Vouw de voorrand naar binnen en stik deze vast.

## Meisjestruien Eronder en Eroverheen

11. Speld de achternaad van de capuchon g.k.o.e. aan middenachter van de hals. Zet de capuchon met een paar steekjes op de naadtoeslag vast. Leg de capuchonvoorkanten iets overlappend op middenvoor van de hals en speld ze vast. Zet hier de capuchon ook op de naadtoeslag vast met een paar steekjes.
12. Stik de capuchon met een rekbare steek in de hals. Gebruik bv een zigzagsteek van normale lengte maar wel smal van breedte. Vouw de naad in de trui en stik hem met een rekbare steek, bv een driegedeelde zigzagsteek, aan de goede kant door.
13. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek door. Versier de trui verder nog naar wens.

### Volantshirt

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteek of met de lockmachine.
2. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en stik de rechter schoudernaad.
3. Vouw het boordje voor de hals in de lengte dubbel en stik hem met een rekbare steek met de goede kanten op elkaar in de hals. Rek het boordje tijdens het naaien goed uit.! Vouw de naad naar beneden en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek, zoals een driegedeelde zigzagsteek, door.
4. Sluit de rechter schoudernaad. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik het boordje in de hals met een kleine driehoek of met een trensje vast.
5. Vouw de mouwzoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek vast.
6. Zet de mouwen in de armsgaten.
7. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de rechter mouw- en zijnaad in één keer dicht.
8. Als de volant in twee delen is geknipt, stik dan eerst de korte kanten g.k.o.e. aan elkaar. Zoom de onderkant van de volant.
9. Speld de volant g.k.o.e. aan het shirt en stik hem met een rekbare steek vast. Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede kant smal met een rekbare steek door.
10. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de linker mouw- en zijnaad in één keer.
11. Vouw de naad van de mouw naar één kant en stik bij de zoom met een kleine driehoek de naadtoeslag vanaf de goede kant vast.
12. Stik de naad van de volant naar één kant en stik hem aan de goede kant van de zoom met een driehoekje vast.

Klaar !

Veel plezier en succes met de shirts!